



Munkahelyi utasítás szobákban (ágy)bogár észlelése esetében

Készítette:
Pergel Tamás
munkavédelmi technikus

Kiadja:
Tar Zsuzsanna
szállodaigazgató

Kiadás dátuma: **2023. január 1.**

Art Hotel Plusz Kft. · 6720 Szeged, Somogyi u. 16.

Art Hotel Szeged

A bogárról



A felnőtt ágybogár világosbarna színű és egy almamag vagy rizsszem nagyságú. A színe vérrel való táplálkozás után vörösbarna lesz.

A bogár petéi körülbelül 1mm hosszúak és tömegben egy kupac rizsnek látszanak. Egy nőstény az élete során kb. 300 petét rak.

A bogarak táplálkozás nélkül egy évig is túlélhetik, általában 7 naponta táplálkoznak. Nem tudnak ugrani vagy repülni. A melegben aktívabbak és gyorsabban is nőnek.

A meleg és a széndioxid-dús környezet előnyös az életükhöz, ennél fogva az ember közelségét keresik. Éjjeli állatok, melegben és a széndioxid-dús (pl: emberi lehellet) környezetben aktívak.

A szállodában leggyakrabban megtalálhatóak:

- ágyak fejtámlája (a fal felé lévő oldal)
- matracokon, matracok mellett/alatt az ágykeretben
- a gombbal történő rögzítéseknél (bútorok)
- díspárnákon
- azon a részen, ahol a szőnyeg találkozik a fallal, vagy a szőnyegek alatt
- karnisokon, képek, tükrök mögött, főleg amik az ágy fejtámlájánál vannak.
- fal, padló kiemelkedő részeinél (boltozatok)
- poggyász tároló a szobákban
- takarítókocsi tároló helyiségekben

A világ legtöbb országában megtalálhatóak. A vendégek a poggyászaikkal is tudják őket továbbvinni egyik országból a másikba. Leggyakrabban kelet Európából vagy Ázsiából érkező vendégek szokták behurcolni.

Vércseppek jelzik, hogy az ágybogarak jelen vannak a szállodában. Ürülékük (fekete/barna pötty) megtalálható a párnákban és a takarókon.

Az ágybogarak normális esetben csak a szabadon lévő, ágyneművel nem fedett területeket csípi meg. A csípésük fájdalommentes, de vakarással elfertőződhet az érintett bőrfelület.

A bogarak nem szeretik a túlzottan szőrös embereket – mivel nehéz rajtuk mozogni- ezért is csípi meg őket gyakrabban, mint a férfiakat.

Egy pár perctől kezdve akár 14 nap is eltelhet mielőtt a csípés nyoma meglátszik a bőrön.

Bogarak észlelése esetén mi a teendő?

Észlelés esetén:

- Először is értesíteni kell a HK vezetőt.
- Dupla zsákba kell beletenni minden ágyneműt, ágytakarót, matracvédőt, díspárnát, függönyt, és egyéb textíliát és ezeket a szobában kell hagyni. Rá kell írni a mosoda részére, hogy különleges bánásmód szükséges.
- Ha olyan a falburkolat, ágyfej, karnis, stb., akkor azt is le kell szerelni.
- Mindent a szobában kell hagyni: a tisztítószerket és a porszívót is, senki sem engedhető be a szobába, hacsak nem szükséges.
- Le kell zárni az összes szomszédos szobát (alatta, fölötte, mellette lévőket is).
- Rovarirtó szakcéget kell értesíteni, akik a teljes kártevőirtást elvégzik az érintett és a körülötte lévő szobákban is.
- A szobát tilos személyzetnek kitakarítani, és újra kiadni amíg a rovarirtók igazolt módon el nem végezték a kártevőirtást.
- Irtás utáni takarításnál teljesen üres, tiszta porszívóval kell elvégezni a takarítást és minden szoba után ellenőrizni kell a porzsákat, hogy van e benne poloska.
- Ha az a szoba is fertőzött volt akkor folytatni kell a környező szobákban a teljes eljárást előlről.

A felnőtt bogarak többsége nem érzékeny a rovarirtó szerek széles spektrumára, de a peték rovarirtókkal kiírthatók.